

KONTROLLPLAN CIDEX**OBJEKT** _____**DELSTRÄCKA** _____

- Väderlek ☐ soligt ☐ växlande ☐ mulet ☐ regn
- Temperatur ☐ <10oC ☐ 10 - 20 oC ☐ >20 oC
- Underlaget är rent och slätt ☐
- Fyllning hål och stora sprickor ☐
- Rätt bitumenmängd utspridd ($\geq 0,5$ kg ren bitumen/m²) ☐
- Fotavtryck bildas när man går på duken ☐
- Kontrollera att Cidex fäster mot underlaget ☐
- Längsgående överlapp 10 – 15 cm ☐
- Tvärgående överlapp 5 – 10 cm ☐
- Emulsion sprids i överlappet ☐

Asfalttjocklek i mm och stenstorlek _____**UTFÖRT AV** _____**DATUM** _____